

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### OGGETTO DELL'APPALTO AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE DELLA ATTREZZATURA

#### Art. 1.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura dell'attrezzatura del parco giochi di cui Progetto socio – assistenziale “Tutti diversi, ma uguali” relativo all’implementazione dei servizi assistenziali proposti e gestiti dalle II.PP.A.B. della Regione Sicilia, della Casa del Fanciullo di Carini, nella consistenza qualitativa e quantitativa indicata nel presente Capitolato Speciale e nel Computo Metrico Estimativo

#### Art. 1.2 Importo presunto della fornitura

L’importo complessivo della fornitura ammonta a € 18.156,55 oltre € 561,54 per oneri della sicurezza oltre IVA

#### Art. 1.3 Descrizione dei computer ed accessori

La fornitura prevista nel presente appalto consiste:

- 1 Dondolo a due posti composto da : trave orizzontale in legno lamellare sec. Cm 9,8x14,2 ,maniglie in tubolare acciaio inox,spalle portanti in legno lamellare sez. cm 8,6x14,00,meccanismo a cuscinetti autolubrificanti,n 2 puff antiurto in gomma antitrauma,scatolare in acciaio zincato da cementare. Dim cm 400 x34.  
H seduta cm 36/84. Posto in opera mediante realizzazione di scavo aventi dim cm 90x900x90h ed annegamento della base con calcestruzzo dosato a 200 certificato TUV o conforme alla normativa 1176  
n.1  
€ 803,97
- 2 Giostra a divanetto. Struttura in tubolare di acciaio girevole su cuscinetti sferici ,pedana in multistrato di okumè .verniciatura a caldo. Dim cm 180x180x70 h  
certificato TUV o conforme alla normativa 1176  
n.1  
€ 1.625,80
- 3 Altalena classic biposto tavoletta,montanti in legno bilamellare sez. cm 9x9 + staffa a suolo ,trave orizzontale in legno bi lamellare sez 8,6x14,sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante ,catene zincate maglia stretta filo mm 6 luce interna mm 8 n 1 tavoletta in gomma EPDM morbida con anima in acciaio. N 1 seggiolino a gabbia Kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici.dim cm lunghezza cm 345 ,larghezza cm 174. Posto in opera mediante realizzazione di scavo a sez obbligatoria n 4 blocchi da cm 50x50 x 80 h ed annegamento dei piedi con calcestruzzo dosato a 200 certificato TUV o conforme alla normativa 1176  
n. 1  
€ 1.300,00
- 4 Gioco villaggio composto da n 1 torretta h cm 120 , n 1 h 150 ,1 scala legno con corrimani,n 1 scivolo in vetroresina o inox o polietilene,,1 ponte mobile  
Su rampa di protezione in legno ,pannelli dei tetti e dei parapetti in multistrato di okumè marino verniciato .colori scelta D.L.Travi sez. 90x90 in pino di svezia autoclavato. Fornito in opera in opera e

	certificato TUV o conforme alla normativa 1176 cadauno	
	n. 1	€ 7.818,08
5	Cestino composto da telaio a forma circolare in anelli di acciaio zincato a caldo ,contenitore estraibile in lamiera rivestimento in tavole smussate sp mm 20 . Posto in opera previa realizzazione di scavo a sez obbligata in prossimità dei montanti cm 30 x30x h 40 ed annegamento nel calcestruzzo dosato a 200 n.3	
		€ 482,37
6	Fornitura di panchina tipo trento (bellitalia) con seduta e schienale in doghe (4 +3) di plastica riciclata colore marrone.Le doghe in plastica aventi sezione di mm 45x 110 vengono assemblate a n 2 montanti dotati di braccioli interamente realizzati in ghisa grigia sottoposta a verniciatura con smalto di colore grigio sagomati come da disegno. Lunghezza panca mm 1700 dim montante 725x460x854. n. 3	€1.071,96
7	Scavo a sez. obbligata eseguito a mano o con mezzo meccanico mc.8	€ 498,40
8	Calcestruzzo dosato a 200 in opera mc.8	€ 821,76
9	Realizzazione di piattaforma sp 8 cm in calce strutto e rete elettrosaldata so 5 mm . previo scavo e livellamento . mq 60	€ 1.071,60
10	Fornitura e collocazione di tappeto antitrauma sp 4,5 certificato TUV . mq 60	€3.216,0 0
11	Rimozione materiale di risulta e trasporto a discarica . mc 5	€ 133,95
	Sommano	€ 18.718,09
		€ 561,54
	Oneri per la sicurezza	
	Restano i lavori a b.a.	€18.156,55

#### **Art. 1.4** Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 326, comma 3 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F”.

L’importo contrattuale è determinato dall’importo della fornitura della attrezzatura del palco giochi in € 18.718,09 compreso oneri della sicurezza oltre IVA

#### **Art. 1.5** Criteri di aggiudicazione della fornitura

La forma di individuazione della ditta prescelta potrà avvenire mediante pubblico incanto e/o trattativa privata a scelta dell’Azienda nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni che regolano l’appalto di beni e servizi, in ogni caso la ditta dovrà produrre i singoli prezzi unitari, inferiori a quelli di elenco, da moltiplicare per le singole quantità. L’Azienda si riserva di acquistare altri computer e/o accessori fino alla concorrenza dell’importo base previsto dal presente appalto.

#### **Art. 1.6** Documenti contrattuali – Spese contrattuali

Fa parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto il capitolato speciale d’appalto

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### **Art. 1.7** Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto

L’Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto

L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Appaltatore.

#### **Art. 1.8** Consegna della attrezzatura penalità per ritardata consegna

La consegna dell’attrezzatura dovrà avvenire entro trenta giorno dall’ordine.

Nel caso di ritardo sarà applicata una penale pari all’ 1 per mille per ogni giorno di ritardo.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla commissione della fornitura

#### **Art. 1.9** Garanzie a corredo dell’offerta

L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'[articolo 113](#), qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

#### **Art. 1.10 Cauzione definitiva**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'[articolo 75, comma 7](#).

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e degli obblighi della ditta e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo

L'Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

### **Art. 1.9 bis Normativa**

- Le fasi di fornitura, installazione e manutenzione delle attrezzature del parco giochi sono disciplinate dalla norma italiana UNI En 1176 (*“Attrezzature per aree gioco- Requisiti generali di sicurezza e metodi prova”*), che è il recepimento, in lingua italiana, della norma europea En 1176, che assume lo status di norma nazionale italiana.

- La norma UNI En 1176 ha la seguente articolazione:

1. EN 1176- 1: parte1. Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova
  2. EN 1176- 2: parte 2. Requisiti specifici di sicurezza e metodi di prova per le altalene
  3. EN 1176- 3 parte 2. Requisiti specifici di sicurezza e metodi di prova per le scivoli
  4. EN 1176- 4 parte 4. Requisiti specifici di sicurezza e metodi di prova per le funivie
  5. EN 1176 - 5 parte 5. Requisiti specifici di sicurezza e metodi di prova per le giostre
  6. EN 1176- 6 parte 6. Requisiti specifici di sicurezza e metodi di prova per le attrezzature a dondolo
  7. EN 1176- 7 parte 7. Guida all’installazione, ispezione, manutenzione utilizzo
- Si applicano, inoltre, tutte le altre norme in materia che si intendono richiamate e Trascritte.

### **Art. 1.10 Oneri, obblighi e responsabilità della Ditta**

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell’elenco prezzi, nel Regolamento generale, sono a carico della ditta gli oneri e gli obblighi che seguono:

- le verifiche, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l’accertamento in sede di collaudo della fornitura, solo escluso l’onorario per i collaudatori
- le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;
- qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
- l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei materiali che potessero venire richiesti dalla stazione appaltante o dal Collaudatore;
- ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente alla fornitura appaltata sia verso la Stazione appaltante che verso terzi

### **Art. 1.11 Presentazione del campionario**

Prima dell’inizio della fornitura, a seguito di eventuale richiesta da parte dell’Amministrazione appaltante, la ditta presenterà il campionario dell’attrezzatura e dell’arredo da fornire

Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera la ditta dall’obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, i materiali che, pur essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato speciale d’appalto.

### **Art. 1.12 Tempo utile per l’ultimazione della fornitura - penale per ritardo**

La ditta dovrà provvedere alla fornitura entro il termine di giorni dieci dalla commissione.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopra indicato per effettuare la fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella effettuazione della fornitura verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'importo della fattura e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

La ditta dovrà provvedere alla installazione dell'attrezzatura e di tutti i lavori attinenti eseguiti a regola d'arte, entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura di che trattasi.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopra indicato per effettuare la fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella effettuazione della fornitura verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale

#### **Art. 1.13 Pagamenti a saldo**

L'Amministrazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Il pagamento della fornitura, in unica soluzione, avverrà dopo il collaudo della fornitura stessa che dovrà avvenire entro il termine fissato nel presente capitolato

#### **Art. 1.14 Variazione delle opere progettate**

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle attrezzature oggetto dell'appalto.

La Stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori, potrà introdurre delle varianti durante la fornitura senza che perciò la Ditta possa pretendere compensi per la variazione delle singole quantità delle variazioni effettuate.

#### **Art. 1.15 Collaudo**

La collaudazione della fornitura verrà eseguita mediante certificato di collaudo e le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 20 giorni dalla data di inizio.

La ditta o un suo rappresentante dovrà presenziarsi mettendo a disposizione le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, la Ditta risponde per la difformità e vizi degli oggetti ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di collaudo

#### **Art. 1.16 Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere deferite davanti l'autorità giudiziaria

Nelle more della risoluzione delle controversie la ditta non può comunque rallentare o sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

#### **Art. 1.17 Scioglimento del contratto**

L'Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni dell'ente appaltante riguardo ai tempi di fornitura o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) sospensione della fornitura da parte della ditta senza giustificato motivo;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per effettuare la fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento,

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo della rimanente fornitura da effettuare d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo della fornitura posta a base d'asta nell'appalto originario, e l'ammontare lordo della fornitura effettuata dalla ditta inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico della ditta inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine alla ditta inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione della fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione della fornitura alla data prevista dal contratto originario.

#### **Art. 1.18 Osservanza delle leggi**

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato.

#### **Art. 1.19 GARANZIA**

La garanzia dovrà coprire da difetti di conformità, vizi occulti e difetti di funzionamento, inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento di tutti gli elementi forniti per almeno due anni, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla "Data di accettazione".

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. La garanzia non comprende difetti causati da:

- normale usura nel tempo;
- uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti;
- esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni;
- cause di forza maggiore.

Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di richiesta d'intervento e comunque dovrà essere garantito il ripristino o la sostituzione del bene entro 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta d'intervento, pena l'applicazione delle penali contrattuali. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative

Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
<b>Art. 1.20 ELENCO PREZZI</b>			
1	<p>Dondolo a due posti composto da : trave orizzontale in legno lamellare sec. Cm 9,8x14,2 ,maniglie in tubolare acciaio inox,spalle portanti in legno lamellare sez. cm 8,6x14,00,meccanismo a cuscinetti autolubrificanti,n 2 puff antiurto in gomma antitrauma,scatolare in acciaio zincato da cementare. Dim cm 400 x34.</p> <p>H seduta cm 36/84. Posto in opera mediante realizzazione di scavo aventi dim cm 90x900x90h ed annegamento della base con calcestruzzo dosato a 200 certificato TUV o conforme alla normativa 1176 il trasporto a rifiuto del materiale a qualsiasi distanza, compreso diritti d'accesso alla discarica e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzione ed a perfetta regola d'arte.</p>	€/cad	803,97
2	<p>Giostra a divanetto. Struttura in tubolare di acciaio girevole su cuscinetti sferici, pedana in multistrato di okumè .verniciatura a caldo. Dim cm 180x180x70 h</p> <p>certificato TUV o conforme alla normativa 1176 e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzione ed a perfetta regola d'arte.</p>	€/cad	1.625,80
3	<p>Altalena classic biposto tavoletta, montanti in legno bilamellare sez. cm 9x9 + staffa a suolo ,trave orizzontale in legno bi lamellare sez 8,6x14,sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante ,catene zincate maglia stretta filo mm 6 luce interna mm 8 n 1 tavoletta in gomma EPDM morbida con anima in acciaio. N 1 seggiolino a gabbia Kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici.dim cm lunghezza cm 345, larghezza cm 174. Posto in opera mediante realizzazione di scavo a sez obbligata n 4 blocchi da cm 50x50 x 80 h ed annegamento dei piedi con calcestruzzo dosato a 200 certificato TUV o conforme alla normativa 1176, trasporto a rifiuto del materiale a qualsiasi distanza, diritti di accesso alla discarica e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzione ed a perfetta regola d'arte.</p>	€/cad	1.300,00
4	<p>Gioco villaggio composto da n 1 torretta h cm 120 , n 1 h 150 ,1 scala legno con corrimani,n 1 scivolo in vetroresina o inox o polietilene,,1 ponte mobile Su rampa di protezione in legno .pannelli dei tetti e dei parapetti in multistrato di okumè marino verniciato .colori scelta D.L.Travi sez. 90x90 in pino di svezia autoclavato. Fornito in opera in opera e certificato TUV o conforme alla normativa 1176 e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzione ed a perfetta regola d'arte.</p>	€/cad	7.818,08
5	<p>Cestino composto da telaio a forma circolare in anelli di acciaio zincato a caldo ,contenitore estraibile in lamiera rivestimento in tavole smussate sp mm 20 . Posto in opera previa realizzazione di scavo a sez obbligata in prossimità dei montanti cm 30 x30x h 40 ed annegamento nel calcestruzzo dosato a 200, compreso scavo a sezione obbligata, trasporto a rifiuto del materiale a qualsiasi distanza , diritti di discarica e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzione ed a perfetta regola d'arte.</p>	€/cad	160,79
6	<p>Fornitura di panchina tipo trento (bellitalia) con seduta e schienale in doghe (4 +3) di plastica riciclata colore marrone.Le doghe in plastica aventi sezione di mm 45x 110 vengono assemblate a n 2 montanti dotati di braccioli interamente realizzati in ghisa grigia sottoposta a verniciatura con smalto di colore grigio sagomati come da disegno. Lunghezza panca mm 1700 dim montante 725x460x854 e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzione ed a perfetta regola d'arte.</p>	€/cad	357,32

7	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso trasporto a rifiuto del materiale a qualsiasi distanza compreso i diritti di accesso alla discarica	€/mc	62,30
8	Fornitura e collocazione di calcestruzzo dosato a 200 e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzione ed a perfetta regola d'arte.	€/mc	102,72
9	Realizzazione di piattaforma sp 8 cm in calcestruzzo e rete elettrosaldata so 5 mm . compreso scavo a sezione obbligata, livellamento della superficie,il trasporto a rifiuto del materiale a qualsiasi distanza compreso oneri di accesso discarica e quanto altro occorre per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.	€/mq	16,80
10	Fornitura e collocazione di tappeto antitrauma sp 4,5 certificato TUV compreso ogni onere per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte .	€/mq	52,58
11	Rimozione materiale di risulta e trasporto a discarica a qualsiasi distanza compreso gli oneri per diritto accesso alla discarica .	€/mc	26,79

